GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN M

PRODUKTINFOR-MASJON

GRT 1000
COSMOPOLITAN M
TERMOSTAT DUSJ
UTSATT



SKU	34065AL2
EAN	4005176426810
NRF	4221178

BESKRIVELSE

Farge: Børstet Hard Grafitt

- veggmontasje
- GROHE Long-Life-overflate
- GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- integrert blandesperre
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- keramisk overdel 1/2", 180°
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- med tilbakeslagsventil
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
25 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
70 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I,<= 20 dB(A)


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4

RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Grep 1/2"	47984
1.1	Dekkplate	64585
2	Festering	47743
3	Termostatelement 1/2"	47439
4	Keramisk overdel 1/2"	45346
4.1	O-ring Ø18,2 x Ø1,7	03924
5	Tilbakeslagsventil	47189
5.1	Sil	07264
5.2	Tilbakeslagsventil	08565
5.3	O-ring Ø17 x Ø2	03055
6	S-tilslutning	12662
7	Tilbakeslagsventil	08565
8	Forlenger DN 20, 20 mm	07130*
9	Pipenøkkel	19332*
10	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 04-02-2025