PRECISION JOY

PRODUKTINFOR-MASJON

PRECISION JOY
TERMOSTAT DUSJ
UTSATT



SKU	34333000
EAN	4005176874239
NRF	4220437

BESKRIVELSE

Farge: Krom

- veggmontasje
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk
- integrert blandesperre
- keramisk overdel 1/2", 180°
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- GROHE SafeStop ved 38°C
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- med tilbakeslagsventil
- GROHE Long-Life overflate

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
18 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
133 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I,<= 20 dB(A)


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



bar	1	2	3	4	5	6
l/min	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5

RESERVEDELER




Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Grep	47728000
1.1	Dekkplate	6458500M
2	Festering	47743000
3	Termostatelement 1/2"	47439000
4	Keramisk overdel 1/2"	45346000
5	Tilbakeslagsventil	08565000
6	Sil	0726400M
7	Forlenger DN 20, 20 mm	0713000M*
8	Pipenøkkel	19332000*
9	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 04-02-2025