GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

PRODUKTINFOR-MASJON

GRT 800
COSMOPOLITAN TERM.
DUSJ UTSATT



SKU	34765000
EAN	4005176612022
NRF	4221702

BESKRIVELSE

Farge: Krom

- veggmontasje
- GROHE Long-Life overflate
- GROHE MetalGrip ergonomisk formet metallhåndtak
- GROHE SafeStop ved 38°C
- GROHE SafeStop Plus valgfri temperaturbegrensning på 43°C inkludert
- GROHE TurboStat kompakt patron med voks termoelement
- integrert blandesperre
- reguleringsgrep med GROHE EcoButton (individuell EcoButton justeringsstopp)
- keramisk overdel 1/2", 180°
- dusjuttak bunn 1/2"
- innbygget tilbakeslagsventiler
- siler
- med tilbakeslagsventil
- S-tilslutninger
- rosett i metall
- GROHE Water Saving-teknologi for mindre vannforbruk

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
25 l/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 1,0-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
70 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I,<= 20 dB(A)


Norm
EN 1111

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier


MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM



RESERVEDELER






Reservedeler	Prod. beskrivelse	Order-nr.
1	Grep 1/2"	47984000
1.1	Dekkplate	6458500M
2	Festering	47743000
3	Termostatelement 1/2"	47439000
4	Keramisk overdel 1/2"	45346000
4.1	O-ring Ø18,2 x Ø1,7	0392400M
5	Tilbakeslagsventil	47189000
5.1	Sil	0726400M
5.2	Tilbakeslagsventil	08565000
5.3	O-ring Ø17 x Ø2	0305500M
6	S-tilslutning	12662000
7	Tilbakeslagsventil	08565000
8	Forlenger DN 20, 20 mm	0713000M*
9	GROHE TurboStat patron 1/2"	47175000*
10	Spesialnøkkel	19377000*
11	Pipenøkkel	19332000*

* Valgfritt tilbehør

VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Karoline Kristiansens vei 8,
0661 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70

Dokument: 04-02-2025