ESSENCE NEW

PRODUKTINFOR-MASJON

Frittstående badekarbat-teri 1/2", gulvmontert



SKU	23491001
EAN	4005176307263
NRF	4220873

BESKRIVELSE

- tilhørende innvendig del:
- 45 984
- uten rørsett
- **GROHE SilkMove** 35 mm keramisk Patron
- med temperaturbegrenser
- **GROHE StarLight** krom overflate
- automatisk omstilling: kar/dusj
- svingbar tut med perlator og stopp
- fremspring 277 mm
- integrert tilbakeslagsventil i dusjavgang 1/2"
- med dusjholder
- for krom: hånddusj 27 806, for andre farger: hånddusj 26 465
- Silverflex dusjslange 1250 mm (28 362)
- med tilbakeslagsventil
- min. trykk 1.0 bar

TEKNISK INFO

Gjennomstrømning
20L/min

Driftstrykk
0,5-10 Bar, anbefalet 0,5-5 Bar

Materiale
Messing

Trykktap v. 0,2 l/s
109 kPa

Varmtvannsinngang
Maks 70°


Størrelse på tilkobling
1/2"

Lydklasse
I, <=20 dB(A)


Norm
EN 817

Lydklasse: Ved arbeidstrykk innenfor anbefalte grenseverdier

MÅLTEGNING




TRYKKDIAGRAM




RESERVEDELER

	Produkt Nr.	Produktbeskrivelse
1	46916000	Håndgrep
2	46374000	Patron
2.1	46347000	Pakningssett
3	13926000	Perlator
4	0128500M	O-ring Ø13,5 x Ø2,75
5	0700200M	Sil
6	64989000	Omkoblingsknapp
7	65655000	Omstilling
8	08565000	Tilbakeslagsventil



VEDLIKEHOLDIN-STRUKSJONER

Bruk ikke svamper som lager riper, skuremidler, rengjøringsmidler med løsemidler eller syrer, kalkfjernere, husholdningseddik eller rengjøringsmidler med eddiksyre.



DESIGNET OG KONSTRUERT AV GROHE I TYSKLAND

www.grohe.no

Pure Freude an Wasser

GROHE

GROHE AS, Engebretsvei 3, 0275 Oslo, Norge
Telefon +47 22 07 20 70, Email grohe.no@grohe.com

Dokument: 07-02-2022